

Legenda:


- Není součástí tohoto projektu
- 1

Okno č. U1 - 1730 x 1800 mm - slonová kost
- KU1

viz tabulka klempířských výrobků
- KU1A

viz tabulka klempířských výrobků
- M1


Repase mříží




Schématický náčrt - výrobce je povinnen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VYTISKU
		-	04/2024	
		MĚŘÍTKO	FORMÁT	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	-	2x A4	ČÍSLO VÝKRESU
		ČÁST DOKUMENTACE:		
		Výkres:	Pohled uliční	-

STÁVAJÍCÍ STAV



NAVRHOVANÝ STAV



DOKUMENTACE PRO REPASI OKEN

Okno č. U1


- 1 Parapet - exteriér - titanzinek
- 2 Vsazení nového izolačního dvojskla
- 3 Okapnice - titanzinek

Postup repase:

1/ Vymontování vnitřních okenních křidel, následná oprava křidel na dílně, vsazení nových dvojskel
2/ Vymontování vnějších okenních křidel, následná oprava křidel na dílně, vsazení nových dvojskel
3/ Precizní obroušení stávající povrchové úpravy rámu přímo na místě, bude provedena pečlivá oprava dřeva pomocí tmelů nebo výměny postiženého prvku, bude do rámu vloženo nové těsnění

Schématický náčrt - výrobce je povinen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VÝTISKU
		-	04/2024	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
		1:25	2xA4	
		ČÁST DOKUMENTACE:		
Výkres:	Okno č. U1	-		2

Pozice	Náhled	Počet	Popis	
U1		34ks	Profil: Barva: Výplň: Okapnice: Rozměr: Parapet int. Parapet ext. Par.ext.rozměr	Stávající dřevěný 45 x 45 mm Slonová kost Dvojsklo Titanzinek 1730 x 1800 mm Stávající dřevěný, slonová kost Titanzinek 1600 x 270 / 320 mm

Schématický nákr es - výrobce je povinnen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VYTISKU
		-	04/2024	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
		-	1xA4	
		ČÁST DOKUMENTACE:		
Výkres:	Tabulka uličních oken	-		3



Okno U1



Okno U1



Okno U1



Okno U1



Okno U1



Okno U1



Okno U1

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VYTISKU
		-	04/2024	
		MĚŘÍTKO	FORMÁT	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	-	2x A4	ČÍSLO VÝKRESU
		ČÁST DOKUMENTACE:		
		Výkres:	Fotodokumentace uličních oken	-

Legenda:

- Není součástí tohoto projektu
- 1

Okno č. D1 - 1330 x 1800 mm - slonová kost
- 2

Okno č. D2 - 780 x 1800 mm - slonová kost
- 3

Okno č. D3 - 780 x 1370 mm - slonová kost
- 4

Okno č. D4 - 1430 x 1390 mm - slonová kost
- 5

Okno č. D5 - 3120 x 1210 mm - slonová kost
- 6

Okno č. D6 - 3020 x 2660 mm - slonová kost
- M1

Repase mříží
- M2

Demontáž mříže
- M3

Úprava a repase mříže
- KD1

viz tabulka klempířských výrobků
- KD1A

viz tabulka klempířských výrobků
- KD2

viz tabulka klempířských výrobků
- KD2A


viz tabulka klempířských výrobků
- KD2B

viz tabulka klempířských výrobků
- KD3

viz tabulka klempířských výrobků
viz detail
- KD4

viz tabulka klempířských výrobků
- KD5

viz tabulka klempířských výrobků




Schématický náčrtek - výrobce je povinen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing. Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VÝTISKU
		-	04/2024	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	MĚŘÍTKO	FORMÁT	
		-	2xA4	
		ČÁST DOKUMENTACE:		ČÍSLO VÝKRESU
Výkres:	Pohled dvorní	-		5


STÁVAJÍCÍ STAV

Řez AA



NAVRHOVANÝ STAV

Řez AA



DOKUMENTACE PRO REPASI OKEN

Okno č. D1

- 1 Parapet - exteriér - titanzinek
- 2 Vsazení nového izolačního dvojskla
- 3 Okapnice - titanzinek


Postup repase:

- Vymontování vnitřních okenních křidel, následná oprava křidel na dílně, vsazení nových dvojskel
- Vymontování vnějších okenních křidel, následná oprava křidel na dílně, vsazení nových dvojskel
- Precizní obroušení stávající povrchové úpravy rámu přímo na místě, bude provedena pečlivá oprava dřeva pomocí tmelů nebo výměny postiženého prvku, bude do rámu vloženo nové těsnění


Schématický náčrt - výrobce je povinen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VÝTISKU
		-	04/2024	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
		1:25	2xA4	
		ČÁST DOKUMENTACE:		
Výkres:	Okno č. D1	-		6

STÁVAJÍCÍ STAV



NAVRHOVANÝ STAV



DOKUMENTACE PRO REPASI OKEN

Okno č. D2

- 1 Parapet - exteriér - titanzinek
- 2 Vsazení nového izolačního dvojskla
- 3 Okapnice - titanzinek


Postup repase:

- Vymontování vnitřních okenních křidel, následná oprava křidel na dílně, vsazení nových dvojskel
- Vymontování vnějších okenních křidel, následná oprava křidel na dílně, vsazení nových dvojskel
- Precizní obroušení stávající povrchové úpravy rámu přímo na místě, bude provedena pečlivá oprava dřeva pomocí tmelů nebo výměny postiženého prvku, bude do rámu vloženo nové těsnění


Schématický náčrtek - výrobce je povinen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VYTISKU
		-	04/2024	
		MĚŘÍTKO	FORMÁT	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	1:25	2xA4	ČÍSLO VÝKRESU
		ČÁST DOKUMENTACE:		
		Výkres:	Okno č. D2	-

STÁVAJÍCÍ STAV



NAVRHOVANÝ STAV



DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU OKEN


Okno č. D3
- montáž z interiéru

- 1 Parapet - exteriér - titanzinek
- 2 Parapet - interiéru - MDF deska, bílá barva


Schématický náčrt - výrobce je povinný vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
		Ing. Igor Forman		
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VÝTIŠKU
		-	04/2024	
		MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
Výkres:	Okno č. D3	1:25	2xA4	
		ČÁST DOKUMENTACE:		8

STÁVAJÍCÍ STAV



NAVRHOVANÝ STAV



DOKUMENTACE PRO REPASI OKEN

Okno č. D4

- 1 Parapet - exteriér - titanžinek
- 2 Vsazení nového izolačního dvojskla
- 3 Okapnice - titanžinek


Postup repase:

1/ Vymontování vnitřních okenních křidel, následná oprava křidel na dílně, vsazení nových dvojskel
2/ Vymontování vnějších okenních křidel, následná oprava křidel na dílně, vsazení nových dvojskel
3/ Precizní obroušení stávající povrchové úpravy rámu přímo na místě, bude provedena pečlivá oprava dřeva pomocí tmelů nebo výměny postiženého prvku, bude do rámu vloženo nové těsnění


Schématický náčrt - výrobce je povinen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VÝTISKU
		-	04/2024	
		MĚŘÍTKO	FORMÁT	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	1:25	2xA4	ČÍSLO VÝKRESU
		ČÁST DOKUMENTACE:		
		Výkres:	Okno č. D4	-

STÁVAJÍCÍ STAV



NAVRHOVANÝ STAV



DOKUMENTACE PRO REPASI OKEN

Okno č. D5

- 1 Parapet - exteriér - titanzinek
- 2 Vsazení nového izolačního dvojskla
- 3 Okapnice - titanzinek



Postup repase:

1/ Vymontování vnitřních okenních křidel, následná oprava křidel na dílně, vsazení nových dvojskel
2/ Vymontování vnějších okenních křidel, následná oprava křidel na dílně, vsazení nových dvojskel
3/ Precizní obroušení stávající povrchové úpravy rámu přímo na místě, bude provedena pečlivá oprava dřeva pomocí tmelů nebo výměny postiženého prvku, bude do rámu vloženo nové těsnění



Schématický náčrt - výrobce je povinen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VÝTISKU
		-	04/2024	
		MĚŘÍTKO	FORMÁT	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	1:25	2xA4	ČÍSLO VÝKRESU
		ČÁST DOKUMENTACE:		
		Výkres:	Okno č. D5	-

STÁVAJÍCÍ STAV



NAVRHOVANÝ STAV



DOKUMENTACE PRO REPASI OKEN

Okno č. D6

- 1 Parapet - exteriér - titanzinek
- 2 Vsazení nového izolačního dvojskla

Postup repase:

- 1/ Vymontování vnitřních okenních křidel, následná oprava křidel na dilně, vsazení nových dvojskel
- 2/ Vymontování vnějších okenních křidel, následná oprava křidel na dilně, vsazení nových dvojskel
- 3/ Precizní obroušení stávající povrchové úpravy rámu přímo na místě, bude provedena pečlivá oprava dřeva pomocí tmelů nebo výměny poškozeného prvku, bude do rámu vloženo nové těsnění

Schématický náčrt - výrobce je povinen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VÝTISKU
		-	04/2024	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	MĚŘITKO	FORMÁT	
		1:25	2xA4	
		ČÁST DOKUMENTACE:		ČÍSLO VÝKRESU
Výkres:	Okno č. D6	-		11

Pozice	Náhled	Počet	Popis	
D1		18ks	Profil: Barva: Výplň: Okapnice: Rozměr: Parapet int. Parapet ext. Par.ext.rozměr	Stávající dřevěný 45 x 45 mm Slonová kost Dvojsklo Titanzinek 1330 x 1800 mm Stávající dřevěný, bílý Titanzinek 1180 x 310 / 240 mm
D2		10ks	Profil: Barva: Výplň: Okapnice: Rozměr: Parapet int. Parapet ext. Par.ext.rozměr	Stávající dřevěný 45 x 45 mm Slonová kost Dvojsklo Titanzinek 780 x 1800 mm Stávající dřevěný, bílá Titanzinek 650 x 310 / 370 / 240 mm
D3		1ks	Profil: Barva: Výplň: Okapnice: Rozměr: Parapet int. Par.int.rozměr Parapet ext. Par.ext.rozměr	Dřevěný 78 x 78 mm Slonová kost Trojsklo Titanzinek 780 x 1370 mm MDF deska, bílá 780 x 280 mm Titanzinek 650 x 595 mm

Pozice	Náhled	Počet	Popis	
D4		2ks	Profil: Barva: Výplň: Okapnice: Rozměr: Parapet int. Parapet ext. Par.ext.rozměr	Stávající dřevěný 45 x 45 mm Slonová kost Dvojsklo Titanzinek 1430 x 1390 mm Stávající dřevěný, bílá Titanzinek 1300 x 310 mm
D5		1ks	Profil: Barva: Výplň: Okapnice: Rozměr: Parapet int. Parapet ext. Par.ext.rozměr	Stávající dřevěný 45 x 45 mm Slonová kost Dvojsklo Titanzinek 3120 x 1210 mm Stávající dřevěný, bílá Titanzinek 3000 x 310 mm
D6		2ks	Profil: Barva: Výplň: Okapnice: Rozměr: Parapet int. Parapet ext. Par.ext.rozměr	Stávající dřevěný 45 x 45 mm Slonová kost Dvojsklo Titanzinek 3020 x 2660 mm - - -

Schématický nákres - výrobce je povinnen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VYTISKU
		-	04/2024	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
		-	2xA4	
		ČÁST DOKUMENTACE:		
Výkres:	Tabulka dvorních oken	-		12



Okno D1



Okno D1



Okno D1



Okno D1




Okno D2




Okno D2



Okno D2



Okno D3



Okno D3



Okno D4



Okno D4



Okno D4



Okno D4



Okno D5



Okno D6

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vít Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VÝTISKU
		-	04/2024	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
		-	2xA4	
				ČÁST DOKUMENTACE:
Výkres:	Fotodokumentace dvorních oken	-		13

Legenda:

- Není součástí tohoto projektu
- 1

Okno č. P1 - 2500 x 2250 mm - slonová kost

KP1

viz tabulka klempířských výrobků
- 2

Okno č. P2 - 1600 x 2250 mm - slonová kost

KP2

viz tabulka klempířských výrobků
- 3

Okno č. P3 - 1520 x 2250 mm - slonová kost

KP3

viz tabulka klempířských výrobků
- 4

Okno č. P4 - 1520 x 1740 mm - slonová kost

KP4

viz tabulka klempířských výrobků
- 5


Okno č. P5 - 1510 x 1580 mm - slonová kost

KP5

viz tabulka klempířských výrobků
- 6

Okno č. P6 - 2890 x 2890 mm
- M1


Demontáž mříže




Schématický náčrt - výrobce je povinen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
		Ing.Igor Forman		
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VÝTISKU
		-	04/2024	
		MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
Výkres:	Pohledy na dvorní přístavbu	-	2xA4	
		ČÁST DOKUMENTACE:		-

STÁVAJÍCÍ STAV



NAVRHOVANÝ STAV



DOKUMENTACE PRO REPASI OKEN

Okno č. P1

- 1 Parapet - exteriér - titanzinek
- 2 Vsazení nového izolačního dvojskla
- 3 Okapnice - titanzinek


Postup repase:

- 1/ Vymontování vnitřních okenních křidel, následná oprava křidel na dílně, vsazení nových dvojskel
- 2/ Vymontování vnějších okenních křidel, následná oprava křidel na dílně, vsazení nových dvojskel
- 3/ Precizní obroušení stávající povrchové úpravy rámu přímo na místě, bude provedena pečlivá oprava dřeva pomocí tmelů nebo výměny postiženého prvku, bude do rámu vloženo nové těsnění


Schématický náčrt - výrobce je povinen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vít Forman		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
		Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VÝTISKU
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	-	04/2024	
		MĚŘÍTKO	FORMÁT	
		1:25	2xA4	
Výkres:	Okno č. P1	ČÁST DOKUMENTACE:		ČÍSLO VÝKRESU
		-		15


STÁVAJÍCÍ STAV




Řez AA




Pohled na sestavu okna z exteriéru




NAVRHOVANÝ STAV



Řez AA



Pohled na sestavu okna z exteriéru



DOKUMENTACE PRO REPASI OKEN

Okno č. P2

- 1 Parapet - exteriér - titanzinek
- 2 Vsazení nového izolačního dvojskla
- 3 Okapnice - titanzinek


Postup repase:

- 1/ Vymontování vnitřních okenních křidel, následná oprava křidel na dilně, vsazení nových dvojskel
- 2/ Vymontování vnějších okenních křidel, následná oprava křidel na dilně, vsazení nových dvojskel
- 3/ Precizní obroušení stávající povrchové úpravy rámu přímo na místě, bude provedena pečlivá oprava dřeva pomocí tmelů nebo výměny postiženého prvku, bude do rámu vloženo nové těsnění


Schématický náčrtek - výrobce je povinen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VYTISKU
		-	04/2024	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	MĚŘÍTKO	FORMÁT	
		1:25	2xA4	
		ČÁST DOKUMENTACE:		ČÍSLO VÝKRESU
Výkres:	Okno č. P2	-		16

STÁVAJÍCÍ STAV



NAVRHOVANÝ STAV



DOKUMENTACE PRO REPASI OKEN

Okno č. P3

- 1 Parapet - exteriér - titanzeinek
- 2 Vsazení nového izolačního dvojskla
- 3 Okapnice - titanzeinek


Postup repase:

- 1/ Vymontování vnitřních okenních křidel, následná oprava křidel na dílně, vsazení nových dvojskel
- 2/ Vymontování vnějších okenních křidel, následná oprava křidel na dílně, vsazení nových dvojskel
- 3/ Precizní obroušení stávající povrchové úpravy rámu přímo na místě, bude provedena pečlivá oprava dřeva pomocí tmelů nebo výměny postiženého prvku, bude do rámu vloženo nové těsnění


Schématický náčrt - výrobce je povinen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
		Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VÝTIŠKU
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	-	04/2024	
		MĚŘÍTKO	FORMÁT	
		1:25	2xA4	
Výkres:	Okno č. P3	ČÁST DOKUMENTACE:		ČÍSLO VÝKRESU
		-		17

STÁVAJÍCÍ STAV



NAVRHOVANÝ STAV



DOKUMENTACE PRO REPASI OKEN

Okno č. P4

- 1 Parapet - exteriér - titanzinek
- 2 Vsazení nového izolačního dvojskla
- 3 Okapnice - titanzinek





Postup repase:

1/ Vymontování vnitřních okenních křidel, následná oprava křidel na dílně, vsazení nových dvojskel
2/ Vymontování vnějších okenních křidel, následná oprava křidel na dílně, vsazení nových dvojskel
3/ Precizní obroušení stávající povrchové úpravy rámu přímo na místě, bude provedena pečlivá oprava dřeva pomocí tmelů nebo výměny postiženého prvku, bude do rámu vloženo nové těsnění




Schématický nákrres - výrobce je povinnen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VÝTISKU
		-	04/2024	
		MĚŘÍTKO	FORMÁT	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	1:25	2xA4	ČÍSLO VÝKRESU
		ČÁST DOKUMENTACE:		
		Výkres:	Okno č. P4	-

STÁVAJÍCÍ STAV



NAVRHOVANÝ STAV



DOKUMENTACE PRO REPASI OKEN

Okno č. P5

- ① Parapet - exteriér - titanzinek
- ② Vsazení nového izolačního dvojskla
- ③ Okapnice - titanzinek



Postup repase:

- 1/ Vymontování vnitřních okenních křidel, následná oprava křidel na dilně, vsazení nových dvojskel
- 2/ Vymontování vnějších okenních křidel, následná oprava křidel na dilně, vsazení nových dvojskel
- 3/ Precizní obroušení stávající povrchové úpravy rámu přímo na místě, bude provedena pečlivá oprava dřeva pomocí tmelů nebo výměny postiženého prvku, bude do rámu vloženo nové těsnění


Schématický nákres - výrobce je povinnen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VYTISKU
		-	04/2024	
		MĚŘITKO	FORMÁT	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	1:25	2xA4	ČÍSLO VYKRESU
		ČÁST DOKUMENTACE:		
		Výkres:	Okno č. P5	-

STÁVAJÍCÍ STAV



Pohled na sestavu okna z exteriéru



**Výměna prasklých skel
- 2x izolační dvojsklo**




Rozměr skel k výměně:
A - 850 x 340 mm
B - 870 x 340 mm




DOKUMENTACE PRO VÝMĚNU OKEN

Okno č. P6

Schématický náčrt - výrobce je povinen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VYTISKU
		-	04/2024	
		MĚŘÍTKO	FORMÁT	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	1:25	2xA4	ČÍSLO VYKRESU
		ČÁST DOKUMENTACE:		
		Výkres:	Okno č. P6	-

Pozice	Náhled	Počet	Popis	
P1		3ks	Profil: Barva: Výplň: Okapnice: Rozměr: Parapet int. Parapet ext. Par.ext.rozměr	Stávající dřevěný 45 x 45 mm Slonová kost Dvojsklo Titanzinek 2500 x 2250 mm Stávající dřevěný, bílý Titanzinek 2500 x 425 mm
P2		2ks	Profil: Barva: Výplň: Okapnice: Rozměr: Parapet int. Parapet ext. Par.ext.rozměr	Stávající dřevěný 45 x 45 mm Slonová kost Dvojsklo Titanzinek 1600 x 2250 mm Stávající dřevěný, bílý Titanzinek 1500 x 425 mm
P3		3ks	Profil: Barva: Výplň: Okapnice: Rozměr: Parapet int. Parapet ext. Par.ext.rozměr	Stávající dřevěný 45 x 45 mm Slonová kost Dvojsklo Titanzinek 1520 x 2250 mm Stávající dřevěný, bílý Titanzinek 1420 x 425 mm

Pozice	Náhled	Počet	Popis	
P4		1ks	Profil: Barva: Výplň: Okapnice: Rozměr: Parapet int. Parapet ext. Par.ext.rozměr	Stávající dřevěný 45 x 45 mm Slonová kost Dvojsklo Titanzinek 1520 x 1740 mm Stávající dřevěný, bílý Titanzinek 1460 x 270 mm
P5		1ks	Profil: Barva: Výplň: Okapnice: Rozměr: Parapet int. Parapet ext. Par.ext.rozměr	Stávající dřevěný 45 x 45 mm Slonová kost Dvojsklo Titanzinek 1510 x 1580 mm Stávající dřevěný, bílý Titanzinek 1480 x 260 mm
P6		1ks	Výměna 2 prasklých skel	

Schématický nákres - výrobce je povinnen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VYTISKU
		-	04/2024	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
		-	2xA4	
		ČÁST DOKUMENTACE:		
Výkres:	Tabulka oken dvorní přístavby	-		21



Okno P1



Okno P1



Okno P1



Okno P1



Okno P2



Okno P2



Okno P2



Okno P3



Okno P3



Okno P3



Okno P4



Okno P4



Okno P5


















Okno P5



Okno P5

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
		Ing.Igor Forman		
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VYTISKU
		-	04/2024	
		MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
Výkres:	Fotodokumentace oken dvorní přístavby	-	2xA4	
		ČÁST DOKUMENTACE:		-


Ozn.	Schéma	RŠ	Délka	Materiál
KU1		270 mm	1600 mm	Titanzinek
KU1A		320 mm	1600 mm	Titanzinek
KD1		310 mm	1180 mm	Titanzinek
KD1A		240 mm	1180 mm	Titanzinek
KD2		310 mm	650 mm	Titanzinek
KD2A		370 mm	650 mm	Titanzinek
KD2B		240 mm	650 mm	Titanzinek
KD3		595 mm	650 mm	Titanzinek
KD4		310 mm	1300 mm	Titanzinek
KD5		310 mm	3000 mm	Titanzinek

Ozn.	Schéma	RŠ	Délka	Materiál
KP1		425 mm	2500 mm	Titanzinek
KP2		425 mm	1500 mm	Titanzinek
KP3		425 mm	1420 mm	Titanzinek
KP4		270 mm	1460 mm	Titanzinek
KP5		260 mm	1480 mm	Titanzinek


Schématický nákres - výrobce je povinnen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
		ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	Ing.Igor Forman		
		STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VYTISKU
		-	04/2024	
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
		-	2xA4	
		ČÁST DOKUMENTACE:		
Výkres:	Tabulka klempířských výrobků	-		23

Detail k oknu D3 - klempířské řešení



Detail k oknu D3 - úprava mříže



Schématický náčrt - výrobce je povinnen vytvořit dílenskou dokumentaci*

Stavba:	REPASE OKEN Máchova č.p. 571, č.o. 7, Praha 2	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		
		M.Arch Vit Forman		
Investor:	Charita Česká republika, IČ 701009969 Vladislavova 1460/12, Praha 1	ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		
		Ing.Igor Forman		
Zodp.proj.:	Ing. Igor Forman Vehlovická 682/62, Čimice, Praha 8, ČKAIT 00 3079, IČ 189 39 040	STUPEŇ	DATUM	ČÍSLO VÝTIŠKU
		-	04/2024	
		MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
Výkres:	Detaily	-	2xA4	
		ČÁST DOKUMENTACE:		-